

INVARO Orlová srpen 2017

Č. plochy	název	souřadnice	Nadm. výška/ mn.m	Foto.č	Invazní druhy	inventarizace	poznámka
17	silnice	N 49 50 19,531 E 18 25 49,36			<i>Solidago canadensis</i>	<i>Urtica dioica</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Calamagrostis epigeios</i> , <i>Artemisia vulgaris</i> , <i>Melilotus officinalis</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Pactinacea sativa</i> , <i>Melilotus alba</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Eupatorium cannabinum</i> , <i>Tanacetum vulgare</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Taraxacum sect. ruderalia</i> , <i>Cardus arvensis</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Arctium lappa</i> , <i>Solidago canadensis</i>	
18	hřbitov	N 49 50 25,270 E 18 25 25,195	299		<i>Reynoutria japonica</i> - v linii <i>Parthenocissus inserta</i> v linii <i>Impatiens parviflora</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Quercus petraea</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Lapsana communis</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Arctium lappa</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Brychypodium sylvaticum</i> , <i>Glechoma hederaceae</i> , <i>Tussilago farfara</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Parthenocissus inserta</i> , <i>Impatiens parviflora</i>	u hřbitova - po zastávku cca 100 m
19	Balaton	N 49 50 16,725 E 18 25 45,240	276.05		<i>Impatiens parviflora</i> - pomístně <i>Reynoutria japonica</i> <i>Impatiens parviflora</i> <i>Solidago canadensis</i> - vzácně	<i>Alnus glutinosa</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Melilotus alba</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Plantago major</i> , <i>Cardus arvensis</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Elytrigia repens</i> , <i>Calystegia sepium</i> , <i>Melilotus officinalis</i> , <i>Pastinacea sativa</i> , <i>Geranium robertianum</i> , <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Artemisia vulgaris</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Trifolium arvense</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Linaria vulgaris</i> , <i>Impatiens parviflora</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Reynoutria japonica</i>	
20	Petřvaldská stružka	N 49 50 20,393 E 18 25 46,745	272.34		<i>Reynoutria japonica</i> PB <i>Impatiens parviflora</i> LB <i>Robinia pseudoacacia</i>	PB <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Rubus ceasium</i> , <i>Equisetum arvense</i> , <i>Arctium lappa</i> , <i>Glechoma hederacea</i> , <i>Calystegia sepium</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Impatiens parviflora</i> ; LB <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Crataegus sp.</i> , <i>Rubus ceasium</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Impatiens parviflora</i>	<i>Reynoutria</i> rozsáhlý porost 1*15 m na PB, <i>Impatiens par.</i> Pomístně <i>Robinia</i> LB PB pravý břeh LB levý břeh
21	břeh rybníku	N 49 50 22,812	271.28		<i>Solidago canadensis</i> linie	<i>Salix fragilis</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Poa pratensis</i> ,	porost <i>Solidago</i> 1.5 *

INVARO Orlová srpen 2017

		E 18 25 54,529			<i>Stenactis annua</i> vzácně <i>Impatiens parviflora</i>	<i>Trifolium hybridum</i> , <i>Rubus ceasium</i> , <i>Lythrm salicaria</i> , <i>Epilobium sp.</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Stenactis annua</i> , <i>Impatiens parviflora</i>	50 m, soustava 2 rybníků
22	zahrada	N 49 50 23,113 E 18 25 53,379	272.55		<i>Quercus rubra</i>		
23	Pod lesem - U ježibaby/a	N 49 50 17,150 E 18 25 45,262	272.94		<i>Impatiens parviflora</i> - mozaik. <i>Quercus rubra</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Dryopteris filix mas</i> , <i>Athyrium filix femina</i> , <i>Quercus rubra</i> , <i>Impatiens parviflorapodíl lesní cesty Urtica dioica</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Anhriscus sylvestris</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Qurcus robur</i> , <i>Quercus rubra</i> , <i>Impatiens parviflora</i>	rekultivace, chudý podrost, acidofilní bučina, zmlazování Q, rubra
24	Pod lesem - U ježibaby/b	N 49 50 17,150 E 18 25 45,262	272.94		<i>Impatiens parviflora</i> - 5 (BB) <i>Quercus rubra</i> <i>Impatiens glandulosa</i> (N 49 50 17,159, E18 25 45,262) <i>Solidago canadensis</i>	<i>Larix decidua</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Impatiens noli tangere</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Impatiens glandulosa</i> , <i>Solidago canadensis</i>	
25	Pod lesem - U ježibaby/c	N 49 49 01,531 E 18 25 47,584	317.5		<i>Quercus rubra</i> <i>Impatiens parviflora</i>	<i>Quercus robur</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Betula pensula</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ceasius</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Circea lutetiana</i> , <i>Poa pratensis</i> , <i>Bracgypodium pinnatum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> , <i>Athyrium filix - femina</i> , <i>Dryopteris filix mas</i> , <i>Scirpus sylvatica</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Phragmites dommunis</i> , <i>Quercus rubra</i> , <i>Impatiens parviflora</i>	u oplocenky - plošný výskyt <i>Stenactis</i>
26	Pod lesem - nádrž	N 49 49 01,531 E 18 25 47,584	317.5		<i>Reynoutria japonica</i> <i>Impatiens parviflora</i> <i>Solidago canadensis</i> <i>Stenactis annua</i> <i>Acer negundo</i>	<i>Salix caprea</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Rubus ceasius</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Inpatiens parviflora</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Stenactis annua</i>	linie
27	Pod lesem - litorál	N 49 49 01,531 E 18 25 47,584	317.5		<i>Quercus rubra</i> <i>Impatiens parviflora</i>	<i>Quercus robur</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Betula pensula</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ceasius</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Circea lutetiana</i> , <i>Poa</i>	

INVARO Orlová srpen 2017

						<i>pratensis, Bracypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Carex brizoides, Lysimachia nummularia, Athyrium filix - femina, Dryopteris filix mas, Scirpus sylvatica, Urtica dioica, Phragmites dommunis, Quercus rubra, Impatiens parviflora</i>	
--	--	--	--	--	--	---	--

INVARO Orlová srpen 2017

Invazní druhy dle četnosti výskytu

1. *Impatiens parviflora* (10 ploch)
2. *Quercus rubra* (6 ploch)
3. *Solidago canadensis* (5 ploch)
4. *Reynoutria japonica* (3 plochy)
5. *Parthenocissus inserta* (2 plochy)
6. *Impatiens glandulosa*, *Robinia pseudoacacia*, *Acer negundo* (1 plocha)

